

Handleiding

EVA FOAM tegels



Foam vloertegels

Met deze EVA foam tegels leg je eenvoudig een vloer die comfort en ondersteuning biedt. Dankzij het puzzelsysteem en het onderhoudsgemak is dit een praktische en toegankelijke oplossing voor uiteenlopende toepassingen zoals sport, werk of spel.

Benodigheden

Voor een goede installatie van de EVA foam tegels, heb je slechts een paar eenvoudige hulpmiddelen nodig:



Stanleymes



Potlood



Waterpas



Meetlint

Vorbereiding

Voordat je begint met het plaatsen van de EVA foam tegels, is een goede voorbereiding essentieel voor een strak en langdurig resultaat.

Zorg dat de ondergrond vlak, droog en schoon is. Eventuele oneffenheden kunnen ervoor zorgen dat de tegels niet mooi aansluiten of sneller slijten. Laat de tegels bovendien minimaal één uur acclimatiseren in de ruimte waar je ze gaat leggen. Hierdoor past het materiaal zich aan de temperatuur aan en voorkom je uitzetting of krimpen.

Het leggen van de tegels

Begin in een hoek van de ruimte en werk systematisch richting de andere kant. Dankzij het puzzelsysteem schuiven de tegels eenvoudig in elkaar. Druk de randen stevig aan zodat er geen kieren ontstaan.

Bij obstakels of wanden snijd je de tegels eenvoudig op maat met een stanleymes en rechte liniaal. Voor een nette afwerking gebruik je randstukken of werk je met een mooie snijlijn.

Let op: bij grotere oppervlaktes dat je af en toe controleert of je nog recht werkt, en druk alle randen goed aan voor een strak resultaat.

Reiniging en onderhoud

EVA foam is onderhoudsvriendelijk en gemakkelijk schoon te houden. Dagelijks onderhoud is simpel: veeg vuil en stof weg met een zachte bezem of gebruik een stofzuiger met een zachte borstelkop.

Voor periodieke schoonmaak gebruik je lauwwarm water met een mild schoonmaakmiddel. Reinig met een zachte vochtige doek of spons. Laat ze vervolgens volledig drogen. Vermijd schuurmiddelen of agressieve chemicaliën - deze kunnen het foam beschadigen.

Inspecteer de vloer regelmatig bij intensief gebruik. Zijn er beschadigingen of slijtageplekken? Vervang dan eenvoudig de losse tegel, zonder de hele vloer eruit te halen.

Extra tips voor langdurig gebruik

1. Vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht of vocht.
2. Gebruik antislipmateriaal bij gladde vloeren om verschuiven te voorkomen.
3. Til zware objecten waar mogelijk op in plaats van ze over de tegels te schuiven
4. Vermijd het plaatsen van zware objecten direct op de tegels. Puntbelasting kan indrukken of vervorming veroorzaken. Voor extra bescherming bieden wij speciale oplossingen - neem gerust contact met ons op voor advies.